



# MASSTABELLE FÜR STUMPF EINSCHLAGENDE TÜRELEMENTE


Wandöffnungen nach DIN 18100  
Abmessungen am Türblatt nach DIN 18101

Maße in mm	Wandöffnung Nennmaß DIN 18100	Zargennennmaß	Türblatt- außenmaß	Zargen- falzmaß	lichtes Durchgangs- maß	Futter- brett- außenkante	Bekleidungs- außenkante	
			DIN 18101	DIN 18101	DIN 18101	E	70	75
			A	B	D	F	F	
Breite 1flg.	635	610	584	591	569	615	732	742
	760	735	709	716	694	740	857	867
	885	860	834	841	819	865	982	992
	1010	985	959	966	944	990	1106	1116
	1135	1110	1084	1091	1069	1115	1232	1242
	1260	1235	1209	1216	1194	1240	1357	1367
Breite 2flg.	1260	1210	2 x 597	1191	1169	1215	1332	1342
	1510	1460	2 x 722	1441	1419	1465	1582	1592
	1760	1710	2 x 847	1691	1669	1715	1832	1842
	2010	1960	2 x 972	1941	1919	1965	2082	2092
Höhe	2005	1985	1972	1981	1970	1993	2048	2055
	2130	2110	2097	2106	2095	2118	2173	2180

Einflügelige Tür



Zweiflügelige Tür z.B. Gehflügel DIN Rechts



Irrtum und Änderungen vorbehalten